

2022年3月18日

EBS 検査総合窓口

当窓口を装った不審メールに関するお知らせと注意喚起について

この度、当窓口を装った第三者からの不審なメールが複数の施設ご担当者様へ発信されている事実を確認いたしました。

つきましては、同様の「なりすましメール」の送付が各施設様宛に送付される可能性がありますので、下記の対策を参考に、不審なメールにご注意いただきますようお願いいたします。

1 身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。また、メール本文中の URL リンクはクリックしないようお願いします。

当窓口は”info@shiga-pcr-center.jp”のみ使用しております。左記以外のアドレスにて受信された場合、添付ファイルは開かず速やかに削除をお願いいたします。

2 自分が送信したメールへの返信に見えるメールであっても、不自然な点があれば添付ファイルは開かないようお願いします。

当窓口よりメールをお送りさせて頂いた場合は、お送りさせていただく前後に電話にて確認させて頂いております。当窓口より電話が無い場合は、不審メールの可能性がございますので、添付ファイルは開かず速やかに削除をお願いいたします。

3 OS やアプリケーション、セキュリティソフトを常に最新の状態にしてください。

4 信頼できないメールに添付された Word 文書や Excel ファイルを開いた時に、マクロやセキュリティに関する警告が表示された場合、「マクロを有効にする」「コンテンツの有効化」というボタンはクリックしないでください。

5 メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウインドウが表示された際、その警告の意味が分からない場合は、操作を中断してください。

6 身に覚えのないメールや添付ファイルを開いてしまった場合は、すぐにシステム管理部門やシステムベンダ等へ連絡してください。

ご不明な点等やご不安な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ EBS 検査総合窓口 TEL:077-516-7755 (午前 9 時～午後 5 時)
